




ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ

складная модель

Артикул: IT5500




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спецификация

№	Наименование	Кол-во
1	Передняя стойка	1
2	Задняя стойка	1
3	Кронштейн	1
4	Регулировочная стойка (для регулировки высоты тренажёра)	1
5	Регулировочная стойка (для регулировки зажима для ног)	1
6	Подставка для ног	1
7	Трубка	1
8	Поручень (лев./прав.)	1/1
9	Соединительная перекладина (левая)	1
10	Соединительная перекладина (правая)	1
11	Крепёжный механизм	2
12	Шестигранный болт М8 x 25мм	2
13	Шестигранный болт М8 x 45мм	2
14	Шестигранный болт М8 x 45мм	2
15	Шестигранный болт М6 x 45мм	5
16	Шестигранный болт М6 x 15мм	6
17	Винт 5 x 16мм	4
18	Шайба М8	8
19	Шайба М6	20
20	Гайка М8	8
21	Гайка М6	6
22	Прокладка	1

№	Наименование	Кол-во
23	Пружина	1
24	Регулировочная ручка	1
25	Регулировочная ручка	1
26	Ручка	1
27	Нижняя втулка каркаса стола	1
28	Втулка наружной рамы	1
29	Квадратная заглушка	1
30	Квадратная заглушка	1
31	Квадратная заглушка	1
32	Овальная заглушка	2
33	Круглая заглушка	4
34	Круглая заглушка	2
35	Поролоновые накладки на поручень	2
36	Поролоновые ролики	4
37	Ремень безопасности	1
38	Держатель для стоек	4
39	Амортизатор	1
40	Спинка	1
41	Подголовник	1
42	Чехол для стоек (правый)	1
43	Чехол для стоек (левый)	1
44	Подушка под поясницу	1

Сборочный чертёж




Инструкции по сборке

Шаг 1.

Распакуйте коробку и расположите все составные части тренажёра на рабочей поверхности, где будет производиться сборка.

Проверьте, чтобы все детали были в наличии.


Соедините переднюю (1) и заднюю (2) стойки, установите между ними соединительные перекладины (9 и 10). Поверх опорной конструкции наденьте защитные чехлы (42 и 43).



Шаг 2.


Прикрепите правый поручень (08) к задней стойке (2) с помощью болта (12), болта (13), двух шайб (18) и двух гаек (20).

Аналогичным образом выполните крепление левого поручня.




Шаг 3.

Прикрепите спинку (40) к кронштейну (3), после чего подсоедините кронштейн (3) к опорной конструкции, используя крепёжный механизм (11). Для этого вставьте крепежи (11) в соответствующие отверстия кронштейна (3), а затем закрепите их на стойках.




Шаг 4.

1. Соедините подставку для ног (6) и регулировочную стойку (4), используя следующие крепёжные детали: два болта (14), две шайбы (18) и две гайки (20). Затяните крепёж.
2. Выньте регулировочную ручку (24) из стойки (05), как показано на рисунке ниже. С двух сторон стойки (5) установите поролоновые ролики (36).
3. Вставьте трубку (07) в регулировочную стойку (04), закрепите полученную конструкцию с помощью болта (15), двух шайб (19) и гайки (21). С двух сторон трубки (7) установите поролоновые ролики (36).
4. Отрегулируйте высоту стойки (5), после чего зафиксируйте её положение с помощью ручки (24). Перед тем, как установить регулировочную ручку (24), проверьте, чтобы отверстия в стойках (4 и 5) были совмещены.




Шаг 5.

Подсоедините стойку (4) к опорной конструкции тренажёра и закрепите её с помощью ручек (25) и (26).



Шаг 6.

При необходимости расположите подушку(44) на спинке(40), установив её в удобное для Вас положение.



Примечание: Максимальнодопустимаянагрузканатренажёр – 130 кг.